CHINCHAROENSAP CO.,LTD. CHINCHAROENSAP CO.,LTD. CHINCHAROENSAP CO.,LTD. CHINCHAROENSAP CO.,LTD.

- **CONTAINERS**
- **PALLETS**
- **BINS**
- **HAND LIFT, HAND PALLET TRUCK**

# บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด
# CHINCHAROENSAP CO., LTD.

25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi 76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300
Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th
URL : www.chin.co.th

# Ccs Plastic Container
## ลัง เพื่องานอุตสาหกรรม

**บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด**
**CHINCHAROENSAP CO.,LTD.**
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th

### ▶ No. 024-1

- DIM. (EXT.) : 270 x 350 x 95 MM.
- DIM. (INT.) : 230 x 303 x 88 MM.

### ▶ No. 128

- DIM. (EXT.) : 370 x 540 x 93 MM.
- DIM. (INT.) : 330 x 500 x 83 MM.

### ▶ No. 142

- DIM. (EXT.) : 375 X 570 X 162 MM.
- DIM. (INT.) : 335 X 535 X 150 MM.

### ▶ No. 048

- DIM. (EXT.) : 397 X 598 X 124 MM.
- DIM. (INT.) : 364 X 564 X 109 MM.

### ▶ No. 049

- DIM. (EXT.) : 398 X 599 X 239 MM.
- DIM. (INT.) : 366 X 567 X 224 MM.

### ▶ No. 8021/8022

- DIM. (EXT.) : 345 X 415 X 290 MM.
- DIM. (INT.) : 310 X 375 X 280 MM.

### ▶ No. 025

- DIM. (EXT.) : 395 x 630 x 210 MM.
- DIM. (INT.) : 365 x 600 x 192 MM.

### ▶ No. 1028

- DIM. (EXT.) : 420 x 610 x 245 MM.
- DIM. (INT.) : 385 x 580 x 235 MM.

### ▶ No. 114

- DIM. (EXT.) : 420 x 610 x 145 MM.
- DIM. (INT.) : 385 x 575 x 135 MM.

### ▶ No. 116

- DIM. (EXT.) : 420 x 610 x 250 MM.
- DIM. (INT.) : 380 x 570 x 240 MM.

### ▶ No. 8070

- DIM. (EXT.) : 420 x 610 x 315 MM.
- DIM. (INT.) : 385 x 580 x 300 MM.

### ▶ No. 0872

- DIM. (EXT.) : 420 x 610 x 405 MM.
- DIM. (INT.) : 385 x 580 x 395 MM.

### ▶ No. 021

- DIM. (EXT.) : 380 x 461 x 285 MM.
- DIM. (INT.) : 353 x 432 x 274 MM.

### ▶ No. 013

- DIM. (EXT.) : 370 x 565 x 303 MM.
- DIM. (INT.) : 340 x 537 x 290 MM.

### ▶ No. 043

- DIM. (EXT.) : 570 x 588 x 420 MM.
- DIM. (INT.) : 532 x 550 x 406 MM.

### ▶ No. 909

- DIM. (EXT.) : 565 x 810 x 430 MM.
- DIM. (INT.) : 515 x 765 x 410 MM.

### ▶ No. ลังขนมปัง

- DIM. (EXT.) : 540 x 645 x 140 MM.
- DIM. (INT.) : 500 x 605 x 110 MM.

### ▶ No. 001

- DIM. (EXT.) : 364 x 565 x 324 MM.
- DIM. (INT.) : 327 x 526 x 310 MM.

### ▶ No. A3

- DIM. (EXT.) : 509 x 622 x 385 MM.
- DIM. (INT.) : 468 x 584 x 368 MM.

### ▶ No. 123

- DIM. (EXT.) : 500 x 620 x 310 MM.
- DIM. (INT.) : 465 x 590 x 300 MM.

# Ccs Plastic Container
## ลัง เพื่องานอุตสาหกรรม

**บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด**
**CHINCHAROENSAP CO.,LTD.**
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th

### ▶ No. 101

- DIM. (EXT.) : 275 x 410 x 140 MM.
- DIM. (INT.) : 235 x 360 x 130 MM.

### ▶ No. 105

- DIM. (EXT.) : 195 x 320 x 122 MM.
- DIM. (INT.) : 155 x 275 x 118 MM.

### ▶ No. 995

- DIM. (EXT.) : 330 x 330 x 95 MM.
- DIM. (INT.) : 300 x 300 x 90 MM.

### ▶ No. 124

- DIM. (EXT.) : 270 x 350 x 95 MM.
- DIM. (INT.) : 230 x 303 x 88 MM.

### ▶ No. 2555

- DIM. (EXT.) : 325 x 440 x 150 MM.
- DIM. (INT.) : 295 x 405 x 140 MM.

### ▶ No. 1026

- DIM. (EXT.) : 330 x 500 x 180 MM.
- DIM. (INT.) : 300 x 470 x 170 MM.

### ▶ No. 031

- DIM. (EXT.) : 292 x 379 x 134 MM.
- DIM. (INT.) : 260 x 344 x 123 MM.

### ▶ No. 033

- DIM. (EXT.) : 296 x 380 x 190 MM.
- DIM. (INT.) : 260 x 345 x 180 MM.

### ▶ No. 130

- DIM. (EXT.) : 298 x 380 x 243 MM.
- DIM. (INT.) : 257 x 340 x 225 MM.

### ▶ No. 032

- DIM. (EXT.) : 380 x 595 x 135 MM.
- DIM. (INT.) : 344 x 561 x 125 MM.

### ▶ No. 034

- DIM. (EXT.) : 379 x 597 x 189 MM.
- DIM. (INT.) : 344 x 562 x 179 MM.

### ▶ No. 100

- DIM. (EXT.) : 207 x 295 x 42 MM.
- DIM. (INT.) : 185 x 275 x 35 MM.

### ▶ No. 117

- DIM. (EXT.) : 380 x 570 x 100 MM.
- DIM. (INT.) : 340 x 530 x 90 MM.

### ▶ No. 125

- DIM. (EXT.) : 327 x 510 x 70 MM.
- DIM. (INT.) : 293 x 470 x 60 MM.

### ▶ No. 022

- DIM. (EXT.) : 370 x 573 x 305 MM.
- DIM. (INT.) : 339 x 545 x 292 MM.

### ▶ No. 107

- DIM. (EXT.) : 370x 575 x 205 MM.
- DIM. (INT.) : 330 x 533 x 190 MM.

### ▶ No. 2545

- DIM. (EXT.) : 420 x 610 x 145 MM.
- DIM. (INT.) : 380 x 580 x 130 MM.

### ▶ No. 2554/8029

- DIM. (EXT.) : 420 x 610 x 245 MM.
- DIM. (INT.) : 385 x 580 x 235 MM.

### ▶ No. 2551

- DIM. (EXT.) : 420 x 610 x 315 MM.
- DIM. (INT.) : 385 x 580 x 300 MM.

### ▶ No. 8071

- DIM. (EXT.) : 420 x 610 x 405 MM.
- DIM. (INT.) : 385 x 580 x 395 MM.

# Ccs Plastic Container
## ลัง เพื่องานอุตสาหกรรม

**บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด**
**CHINCHAROENSAP CO.,LTD.**
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th

### ▶ No. B1

- DIM. (EXT.) : 485 x 585 x 370 MM.
- DIM. (INT.) : 450 x 550 x 360 MM.

### ▶ No. B2

- DIM. (EXT.) : 425 x 550 x 250 MM.
- DIM. (INT.) : 395 x 525 x 245 MM.

### ▶ No. 2550

- DIM. (EXT.) : 428 x 646 x 226 MM.
- DIM. (INT.) : 395 x 610 x 218 MM.

### ▶ No. 8090

- DIM. (EXT.) : 570 x 710 x 217 MM.
- DIM. (INT.) : 542 x 654 x 200 MM.

### ▶ No. 1130

- DIM. (EXT.) : 470 x 640 x 330 MM.
- DIM. (INT.) : 430 x 590 x 320 MM.

### ▶ No. 393

- DIM. (EXT.) : 400 x 645 x 320 MM.
- DIM. (INT.) : 355 x 590 x 300 MM.

### ▶ No. 004

- DIM. (EXT.) : 356 x 541 x 144 MM.
- DIM. (INT.) : 325 x 456 x 138 MM.

### ▶ No. 004S

- DIM. (EXT.) : 349 x 540 x 145 MM.
- DIM. (INT.) : 325 x 514 x 138 MM.

### ▶ No. 8035

- DIM. (EXT.) : 185 x 300 x 80 MM.
- DIM. (INT.) : 180 x 280 x 75 MM.

### ▶ No. 8034

- DIM. (EXT.) : 95 x 300 x 77 MM.
- DIM. (INT.) : 85 x 280 x 70 MM.

### ▶ No. 1035

- DIM. (EXT.) : 95 x 105 x 50 MM.
- DIM. (INT.) : 65 x 95 x 40 MM.

### ▶ No. 1036

- DIM. (EXT.) : 100 x 165 x 70 MM.
- DIM. (INT.) : 85 x 140 x 60 MM.

### ▶ No. 1037

- DIM. (EXT.) : 150 x 230 x 125 MM.
- DIM. (INT.) : 125 x 190 x 110 MM.

### ▶ No. 1038

- DIM. (EXT.) : 205 x 345 x 155 MM.
- DIM. (INT.) : 180 x 305 x 145 MM.

### ▶ No. 1039

- DIM. (EXT.) : 295 x 455 x 185 MM.
- DIM. (INT.) : 270 x 410 x 175 MM.

### ▶ No. ฝาลัง 032/034

### ▶ No. ฝาลัง 031/033/130

### ▶ No. 2550/2545/2554

### ▶ No. 105

### ▶ No. 106/107

# Ccs Plastic Container
## ลัง เพื่องานอุตสาหกรรม

**บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด**
**CHINCHAROENSAP CO.,LTD.**
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th

### ▶ No. RW8280

- DIM. (EXT.) : 340 x 530 x 280 MM.
- DIM. (INT.) : 300 x 480 x 250 MM.

### ▶ No. 002

- DIM. (EXT.) : 300 x 400 x 100 MM.
- DIM. (INT.) : 255 x 355 x 90 MM.

### ▶ No. WN46

- DIM. (EXT.) : 435 x 654 x 210 MM.
- DIM. (INT.) : 380 x 600 x 200 MM.

### ▶ No. CS032

- DIM. (EXT.) : 352 x 562 x 95 MM.
- DIM. (INT.) : 318x 512 x 90 MM.

### ▶ No. CS036

- DIM. (EXT.) : 326 x 500 x 180 MM.
- DIM. (INT.) : 295 x 465 x 170 MM.

### ▶ No. CS039

- DIM. (EXT.) : 352 x 562 x 154 MM.
- DIM. (INT.) : 318 x 512 x 143 MM.

### ▶ No. CS046

- DIM. (EXT.) : 430 x 1150 x 200 MM.
- DIM. (INT.) : 398 x 1100 x 180 MM.

### ▶ No. 331

- DIM. (EXT.) : 333 x 333 x 100 MM.
- DIM. (INT.) : 290 x 290 x 90 MM.

### ▶ No. 332

- DIM. (EXT.) : 333 x 333 x 195 MM.
- DIM. (INT.) : 295 x 295 x 180 MM.

### ▶ No. 361

- DIM. (EXT.) : 328 x 667 x 102 MM.
- DIM. (INT.) : 289 x 624 x 90 MM.

### ▶ No. 362

- DIM. (EXT.) : 332 x 668 x 195 MM.
- DIM. (INT.) : 287 x 623 x 180 MM.

### ▶ No. 363

- DIM. (EXT.) : 335 x 670 x 288 MM.
- DIM. (INT.) : 290 x 625 x 275 MM.

### ▶ No. 341

- DIM. (EXT.) : 327 x 500 x 103 MM.
- DIM. (INT.) : 286 x 455 x 91 MM.

### ▶ No. 342

- DIM. (EXT.) : 332 x 502 x 193 MM.
- DIM. (INT.) : 289 x 458 x 177 MM.

### ▶ No. 343

- DIM. (EXT.) : 335 x 500 x 277 MM.
- DIM. (INT.) : 287 x 458 x 257 MM.

### ▶ No. 462

- DIM. (EXT.) : 508 x 673 x 193 MM.
- DIM. (INT.) : 460 x 628 x 182 MM.

### ▶ No. 463

- DIM. (EXT.) : 503 x 677 x 288 MM.
- DIM. (INT.) : 457 x 621 x 275 MM.

### ▶ No. 464

- DIM. (EXT.) : 503 x 670 x 380 MM.
- DIM. (INT.) : 457 x 625 x 367 MM.

### ▶ No. 157

- DIM. (EXT.) : 480 x 535 x 312 MM.
- DIM. (INT.) : 440 x 490 x 290 MM.

### ▶ No. 147

- DIM. (EXT.) : 372 x 593 x 235 MM.
- DIM. (INT.) : 335 x 535 x 220 MM.

# Ccs Outdoor waste Bin
ถังขยะ

บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด
CHINCHAROENSAP CO.,LTD.
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th

## 240 Lt. Garbage Bin

| Item | Dim.(Ext.) | Capacity | Material |
|---|---|---|---|
| ฝาเรียบ | W.580 X L.716 X H.1070 | 240 LT. | HDPE |
| ฝา 1 ช่องทิ้ง | W.580 X L.716 X H.1230 | 240 LT. | HDPE |
| ฝา 2 ช่องทิ้ง | W.580 X L.716 X H.1230 | 240 LT. | HDPE |

## 120 Lt. Garbage Bin

| Item | Dim.(Ext.) | Capacity | Material |
|---|---|---|---|
| ฝาเรียบ | W.490 X L.555 X H.990 | 120 Lt. | HDPE |
| ฝา 1 ช่องทิ้ง | W.490 X L.555 X H.1100 | 120 Lt. | HDPE |
| ฝา 2 ช่องทิ้ง | W.490 X L.555 X H.1100 | 120 Lt. | HDPE |

## 660 Lt. Garbage Bin

| Item | Dim.(Ext.) | Capacity |
|---|---|---|
| B660LT | W.775 X L.1310 X H.1175 CM | 660 LT. |

### 50 Lt.
Standing Bin
50 ลิตร ทรงเหลี่ยม

Dim.(Ext.) : W.380 x L.380 x H.780
Capacity : 50 Lt.
Material : MDPE
Product Colour

### 120 Lt.
Standing Bin
120 ลิตร ทรงเหลี่ยม

Dim.(Ext.) : W.490 x L.490 x H.104
Capacity : 120 Lt.
Material : MDPE
Product Colour

### 120 Lt.
Standing Bin
120 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยม

Dim.(Ext.) : W.490 x L.515 x H.1065
Capacity : 120 Lt.
Material : HDPE
Product Colour

### 60 Lt.
Standing Bin
60 ลิตร ทรงเหลี่ยม
(มีประตูเปิด-ปิด)

Dim.(Ext.) : W.340 x L.340 x H.960
Capacity : 60 Lt.
Material : MDPE
Product Colour

Standing Bin

| Item | Dim.(Ext.) | Capacity | Material |
|---|---|---|---|
| 20 ลิตร | W.285 x L.285 x H.600 | 20 LT. | HDPE |
| 40 ลิตร | W.350 x L.380 x H.755 | 40 LT. | HDPE |
| 60 ลิตร | W.395 x L.420 x H.830 | 60 LT. | HDPE |

### 100 Lt.
ฝาแกว่งทรงกลม
Swing Top Bin

Dim.(Ext.) : ∅ 520 x H.895
Capacity : 100 Lt.
Material : HDPE
Product Colour

### 70-80 Lt.
ฝาแกว่งทรงกลม
Swing Top Bin

Dim.(Ext.) : ∅480 x H.765
Capacity : 70-80 Lt.
Material : HDPE
Product Colour

# Ccs Ice Box
## ถังแช่/ถังน้ำ/เก้าอี้

**บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด**
**CHINCHAROENSAP CO.,LTD.**
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th

## ถังแช่

1. 1100 ลิตร
2. 800 ลิตร
3. 600 ลิตร
4. 500 ลิตร
5. 450 ลิตร
6. 400 ลิตร
7. 300 ลิตร
8. 200 ลิตร
9. 150 ลิตร
10. 100 ลิตร

## ถังน้ำ

### A57 BUCKER 57 GL.

- Dim.(EXT) : ∅ 67 x H 87 cm.
- Capacity : 216 LT.
- Raw Material : HDPE + LLDPE

### A40 BUCKER 40 GL.

- Dim.(EXT) : ∅ 55 x H 74 cm.
- Capacity : 132 LT.
- Capacity : HDPE + LLDPE

### A30 BUCKER 30 GL.

- Dim.(EXT) : ∅ 44 x H 69.5 cm.
- Capacity : 100 LT.
- Capacity : HDPE + LLDPE

### A22 BUCKER 22 GL.

- Dim.(EXT) : ∅ 51.6 x H 58 cm.
- Capacity : 72 LT.
- Capacity : HDPE + LLDPE

## เก้าอี้

▶ No.001
- SIZE : 460 x 510 x 810 มม.

▶ No.002
- SIZE :480 x 515 x 810 มม.

▶ No.003
- SIZE : 480 x 455 x 810 มม.

# Ccs Pallets
# Oneway Pallet

: รองรับสินค้าน้ำหนัก 1,500 kg. เหมาะสำหรับกลุ่มสินค้าส่งออก


**บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด**
**CHINCHAROENSAP CO.,LTD.**
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th


## Ls Series

Bottom View

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LS 1012 | 1000x1200x135 | 1200 | 750/400 | - | PP |
| 2 | LS 1111 | 1000x1200x135 | 1200 | 750/400 | - | PP |
| 3 | LS 1012 S | 1000x1200x155 | 1200 | 750/400 | - | PP |
| 4 | LS 1111 S | 1100x1100x155 | 1200 | 750/400 | - | PP |

**Style** : วางเรียงกันได้
**Bottom Support** : ขา 9 ก้อน
**Material** : PP

## Utah Series

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NLS 1012 UT | 1000x1200x130 | 2000 | 1000 | N/A | PP |
| 2 | NLS 1111 UT | 1100x1100x130 | 2000 | 1000 | N/A | PP |
| 3 | NLS 1011 UT | 1000x1200x130 | 2000 | 1000 | N/A | PP |
| 4 | SLS 1012 UT | 1000x1200x150 | 2000 | 1000 | 300 | PP |
| 5 | SLS 1111 UT | 1100x1100x150 | 2000 | 1000 | 300 | PP |
| 5 | SLS 1011 UT | 1000x1100x150 | 2000 | 1000 | 300 | PP |

Bottom View

**Style** : วางซ้อนกันได้
**Bottom Support** : ขา 9 ก้อน
**Material** : PP

# Ccs Pallets
# Oneway Pallet

: รองรับสินค้าน้ำหนัก 1,500 kg. เหมาะสำหรับกลุ่มสินค้าส่งออก


**บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด**
**CHINCHAROENSAP CO.,LTD.**
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th


## NLV 1012 NR SIZE 100X120X13 CM.

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : PP |
| STATIC LOAD | : 1500 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 800 KG. |
| RACKING LOAD | : - |

## SLV 1012 NR SIZE 100X120X14 CM.

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : PP |
| STATIC LOAD | : 2000 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 1000 KG. |
| RACKING LOAD | : 300 KG. |

## NLS 1012 NR SIZE 100X120X13 CM.

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : PP |
| STATIC LOAD | : 1500 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 800 KG. |
| RACKING LOAD | : - |

## SLS 1012 NR SIZE 100X120X14 CM.

| | | |
|---|---|---|
| MEATERIAL | : PP | |
| STATIC LOAD | : 2000 | KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 1000 (wrapping) | KG. |
| | : 1000 (W/O wrapping) | KG. |
| RACKING LOAD | : Up to 300 | KG. |

## Lw Series

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LW 0812 | 800x1200x130 | 2000 | 1000/600 | N/A | PP |
| 2 | LW 1012 N | 1000x1200x130 | 2000 | 1000/600 | N/A | PP |
| 3 | LW 1111 N | 1100x1100x130 | 2000 | 1000/600 | N/A | PP |
| 4 | LW 0812 S | 800x1200x150 | 2000 | 1200/1000 | 300 | PP |
| 5 | LW 1012 NS | 1000x1200x150 | 2000 | 1500/1000 | 400 | PP |
| 6 | LW 1111 NS | 1100x1100x150 | 2000 | 1500/1000 | 400 | PP |

Style : วางซ้อนกันได้
Bottom Support : ขา 3 แนว
Material : PP

# Ccs Pallets
# Oneway Pallet

: รองรับสินค้าน้ำหนัก 1,500 kg. เหมาะสำหรับกลุ่มสินค้าส่งออก


**บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด**
**CHINCHAROENSAP CO.,LTD.**
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th


## Cory Series

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLS 1010 MH | 1050x1050x130 | 2000 | 1000 | N/A | PP |
| 2 | BLS 1012 MH | 1050x1200x130 | 2000 | 1000 | N/A | PP |
| 3 | BLS 1111 MH | 1100x1100x130 | 2000 | 1000 | N/A | PP |
| 4 | BLS 1112 MH | 1100x1200x130 | 2000 | 1000 | N/A | PP |
| 5 | BLS 1212 MH | 1200x1200x130 | 2000 | 1000 | N/A | PP |

Bottom View

Style : วางซ้อนกันได้
Bottom Support : ขา 3 แนว
Material : PP

## Spino Series

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WLV 0812 NR | 800x1200x140 | 3000 | 1000 | N/A | PP |
| 2 | WLV 1010 NR | 1016x1016x122 | 3000 | 1000 | N/A | PP |
| 3 | WLV 1011 NR | 1016x1100x122 | 3000 | 1000 | N/A | PP |
| 4 | WLV 1012 NR | 1016x1219x122 | 3000 | 1000 | N/A | PP |
| 5 | WLV 1111 NR | 1100x1100x122 | 3000 | 1000 | N/A | PP |

Bottom View

Style : 6 รันเนอร์
Bottom Support : ช่องหน้าต่าง
Material : PP

# Ccs Pallets
# Light Duty Pallet

: รองรับสินค้าน้ำหนัก 1,500 kg. เหมาะสำหรับกลุ่มสินค้าส่งออก


**บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด**
**CHINCHAROENSAP CO.,LTD.**
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th


## NMV 1012 NR SIZE 100X120X16 CM.

| | | |
|---|---|---|
| MEATERIAL | : PP | |
| STATIC LOAD | : 3000 | KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 1500 (wrapping) | KG. |
| | : 1000 (W/O wrapping) | KG. |
| RACKING LOAD | : - | KG. |

## SMV 1012 NR SIZE 100x120x17.5 CM.

| | | |
|---|---|---|
| MEATERIAL | : PP | |
| STATIC LOAD | : 3500 | KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 1000 (wrapping) | KG. |
| | : 1000 (W/O wrapping) | KG. |
| RACKING LOAD | : 600 | KG. |

## NMS 1012 NR SIZE 100X120X16 CM.

| | | |
|---|---|---|
| MEATERIAL | : PP | |
| STATIC LOAD | : 3000 | KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 1500 (wrapping) | KG. |
| | : 1000 (W/O wrapping) | KG. |
| RACKING LOAD | : - | KG. |

## SMS 1012 NR SIZE 100x120x17.5 CM.

| | | |
|---|---|---|
| MEATERIAL | : PP | |
| STATIC LOAD | : 4000 | KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 1000 (wrapping) | KG. |
| | : 1000 (W/O wrapping) | KG. |
| RACKING LOAD | : 600 | KG. |

## ES 1012 LW SIZE 100X120X13.5 CM.

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : HDPE |
| STATIC LOAD | : 2500 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 750 KG. |
| RACKING LOAD | : - |

# Ccs Pallets
# Medium Duty Pallet
: รองรับสินค้าหนัก 4-6 ตัน สามารถเคลื่อนย้ายได้

**บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด**
**CHINCHAROENSAP CO.,LTD.**
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th

## Tricer Series

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMS 0812 RB | 800x1200x150 | 4500 | 1500 | 500 | HDPE |
| 2 | EMS 1010 RB | 1000x1000x150 | 4500 | 1500 | 500 | HDPE |
| 3 | EMS 1012 RB | 1000x1200x150 | 4500 | 1500 | 500 | HDPE |
| 4 | EMS 1212 RB | 1200x1200x150 | 4500 | 1500 | 500 | HDPE |

Style : 3 รันเนอร์
Bottom Support : ขา 3 แนว
Material : HDPE

## PMS 0810 NR SIZE 80X100X15 CM.

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : HDPE |
| STATIC LOAD | : 4500 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 1000 KG. |
| RACKING LOAD | : 300 KG. |

## BS 0812 F SIZE 80X120X17 CM.

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : HDPE |
| STATIC LOAD | : 4000 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 1500 KG. |
| RACKING LOAD | : 600 KG. |

## LPN-120 SIZE 100X120X15 CM.

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : HDPE |
| STATIC LOAD | : 4500 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 1000 KG. |
| RACKING LOAD | : 500 KG. |

## XP-110 SIZE 110X110X15 CM.

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : HDPE |
| STATIC LOAD | : 4000 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 1000 KG. |
| RACKING LOAD | : 500 KG. |

# Ccs Pallets
# Medium Duty Pallet
: รองรับสินค้าหนัก 4-6 ตัน สามารถเคลื่อนย้ายได้

**บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด**
**CHINCHAROENSAP CO.,LTD.**
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th

## Stego Series

Bottom View

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMV 1012 NR | 1000x1200x160 | 5000 | 1500 | 850 | HDPE |
| 2 | WMV 1111 NR | 1100x1100x160 | 5000 | 1500 | 850 | HDPE |

Style : 6 รันเนอร์
Bottom Support : ช่องหน้าต่าง
Material : HDPE

## Spino Series

Bottom View

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMV 0812 NR | 800x1200x140 | 4000 | 1000 | 300 | HDPE |
| 2 | WMV 0812-SS3 | 800x1200x140 | 4500 | 1500 | 1000 | HDPE |

Style : 6 รันเนอร์
Bottom Support : ช่องหน้าต่าง
Material : HDPE

# Ccs Pallets
# Medium Duty Pallet
: รองรับสินค้าหนัก 4-6 ตัน สามารถเคลื่อนย้ายได้

**บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด**
**CHINCHAROENSAP CO.,LTD.**
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th

## EHT 1012 RB SIZE 100X120X17 CM.

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : HDPE |
| STATIC LOAD | : 6000 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 2000 KG. |
| RACKING LOAD | : 1000 KG. |

## EHT 1212 RB SIZE 120X120X17 CM.

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : HDPE |
| STATIC LOAD | : 6000 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 2000 KG. |
| RACKING LOAD | : 1000 KG. |

## Neo Series

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMV 1012 NEO | 1000x1200x150 | 4500 | 1000 | 300 | HDPE |
| 2 | WMV 1111 NEO | 1100x1100x150 | 4500 | 1000 | 300 | HDPE |
| 3 | WMV 1013 NEO | 1000x1300x150 | 4500 | 1000 | 300 | HDPE |
| 4 | WMV 1113 NEO | 1100x1300x150 | 4500 | 1000 | 300 | HDPE |

Style : 6 รันเนอร์
Bottom Support : ช่องหน้าต่าง
Material : HDPE

## Neo Series

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMS 1012 NEO | 1000x1200x150 | 4500 | 1000 | 300 | HDPE |
| 2 | WMS 1111 NEO | 1100x1100x150 | 4500 | 1000 | 300 | HDPE |
| 3 | WMS 1013 NEO | 1000x1300x150 | 4500 | 1000 | 300 | HDPE |
| 4 | WMS 1113 NEO | 1100x1300x150 | 4500 | 1000 | 300 | HDPE |

Style : 6 รันเนอร์
Bottom Support : ช่องหน้าต่าง
Material : HDPE

# Ccs Pallets
# Heavy Duty Pallet

: รองรับสินค้าหนัก 4-6 ตัน สำหรับสินค้าน้ำหนักมากและวางสินค้าบนพาเลทนาน


**บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด**
**CHINCHAROENSAP CO.,LTD.**
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th


## Proto Series

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHV 1012 PT | 1000x1200x170 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |
| 2 | EHV 1212 PT | 1200x1200x170 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |

Style : 3 รันเนอร์
Bottom Support : ขา 3 แนว
Material : HDPE

## Proto Series

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHS 1012 PT | 1000x1200x170 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |
| 2 | EHS 1212 PT | 1200x1200x170 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |

Style : 3 รันเนอร์
Bottom Support : ขา 3 แนว
Material : HDPE

## Es Series

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES 0812 | 1200x800x170 | 7000 | 2000 | 1000 | HDPE |
| 2 | ES 1012 N | 1200x1000x170 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |
| 3 | ES 1212 N | 1200x1200x170 | 7000 | 2000 | 1000 | HDPE |

Style : 3 รันเนอร์
Bottom Support : ขา 3 แถว
Material : HDPE

# Ccs Pallets
# Heavy Duty Pallet

: รองรับสินค้าหนัก 4-6 ตัน สำหรับสินค้าน้ำหนักมากและวางสินค้าบนพาเลทนาน


**บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด**
**CHINCHAROENSAP CO.,LTD.**
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th


## Gigan Series

Bottom View

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHV 1012 RBN | 1200x1200x170 | 10000 | 2000 | 1200 | HDPE |
| 2 | GHV 1212 RB | 1200x1200x170 | 10000 | 2000 | 1200 | HDPE |

Style : 3 รันเนอร์
Bottom Support : ขา 3 แนว
Material : HDPE

## Gigan Series

Bottom View

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHS 1012 RBN | 1000x1200x170 | 10000 | 2000 | 1200 | HDPE |
| 2 | GHS 1212 RB | 1200x1200x170 | 10000 | 2000 | 1200 | HDPE |

Style : 3 รันเนอร์
Bottom Support : ขา 3 แนว
Material : HDPE

## NP 1-10 SIZE 100X120X18 CM.

Bottom View

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : HDPE |
| STATIC LOAD | : 6000 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 1500 KG. |
| RACKING LOAD | : 1000 KG. |

## HP-120 SIZE 100x120x18 CM.

Bottom View

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : HDPE |
| STATIC LOAD | : 6000 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 2000 KG. |
| RACKING LOAD | : 1000 KG. |

# Ccs Pallets
# Heavy Duty Pallet

: รองรับสินค้าหนัก 4-6 ตัน สำหรับสินค้าน้ำหนักมากและวางสินค้าบนพาเลทนาน


**บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด**
**CHINCHAROENSAP CO.,LTD.**
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th


## Gigan Series

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHV 1012 RBN | 1000x1200x170 | 7000 | 2000 | 700 | HDPE |
| 2 | PHV 1212 RB | 1200x1200x170 | 7000 | 2000 | 700 | HDPE |

Style : วางเรียงกันได้
Bottom Support : ขา 9 ก้อน
Material : HDPE

## Gigan Series

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHS 1012 RBN | 1000x1200x170 | 7000 | 2000 | 700 | HDPE |
| 2 | PHS 1212 RB | 1200x1200x170 | 7000 | 2000 | 700 | HDPE |

Style : วางเรียงกันได้
Bottom Support : ขา 9 ก้อน
Material : HDPE

## Gigan Series

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHL 1012 FTN | 1000x1200x170 | 7000 | 2000 | 700 | HDPE |
| 2 | PHL 1212 FT | 1200x1200x170 | 7000 | 2000 | 700 | HDPE |

Style : วางเรียงกันได้
Bottom Support : ขา 9 ก้อน
Material : HDPE

# Ccs Pallets
# Heavy Duty Pallet

: รองรับสินค้าหนัก 4-6 ตัน สำหรับสินค้าน้ำหนักมากและวางสินค้าบนพาเลทนาน


**บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด**
**CHINCHAROENSAP CO.,LTD.**
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th


## CP-120 SIZE 100x120x16 CM.

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : HDPE |
| STATIC LOAD | : 4500 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 1500 KG. |
| RACKING LOAD | : 750 KG. |

## JP 110 SIZE 110x110x15 CM.

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : HDPE |
| STATIC LOAD | : 4500 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 1500 KG. |
| RACKING LOAD | : 750 KG. |

## KP-120 SIZE 120x120x18 CM.

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : HDPE |
| STATIC LOAD | : 6000 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 2000 KG. |
| RACKING LOAD | : 1000 KG. |

## SP-125 SIZE 113X125X18 CM.

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : HDPE |
| STATIC LOAD | : 6000 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 2000 KG. |
| RACKING LOAD | : 1000 KG. |

## Hygiene Series

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHL 1012 HY | 1000x1200x160 | 6000 | 1500 | 1000 | HDPE |
| 2 | EHL 1111 HY | 1100x1100x160 | 6000 | 1500 | 1000 | HDPE |
| 2 | EHL 1212 HY | 1200x1200x160 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |

Style : 3 รันเนอร์
Bottom Support : ขา 3 แนว
Material : HDPE

# Ccs Pallets
# Heavy Duty Pallet

: รองรับสินค้าหนัก 4-6 ตัน สำหรับสินค้าน้ำหนักมากและวางสินค้าบนพาเลทนาน


**บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด**
**CHINCHAROENSAP CO.,LTD.**
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th


## Titan Series

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHS 1012 BH18 | 1000x1200x180 | 6000 | 1200 | 800 | HDPE |
| 2 | EHS 1212 RB18 | 1100x1100x180 | 6000 | 1500 | 1000 | HDPE |

Style : 3 รันเนอร์
Bottom Support : ขา 3 แนว
Material : HDPE

## CPW-120 SIZE 100X120X16 CM.

MEATERIAL : HDPE
STATIC LOAD : 6000 KG.
DYNAMIC LOAD : 1500 KG.
RACKING LOAD : 750 KG.

## HPW-120 SIZE 100x120x18 CM.

MEATERIAL : HDPE
STATIC LOAD : 6000 KG.
DYNAMIC LOAD : 2000 KG.
RACKING LOAD : 1000 KG.

## JPW-110 SIZE 110X110X15 CM.

MEATERIAL : HDPE
STATIC LOAD : 6000 KG.
DYNAMIC LOAD : 1500 KG.
RACKING LOAD : 750 KG.

## KPW-120 SIZE 120X120X18 CM.

MEATERIAL : HDPE
STATIC LOAD : 6000 KG.
DYNAMIC LOAD : 2000 KG.
RACKING LOAD : 1000 KG.

# Ccs Pallets
# Heavy Duty Pallet

: รองรับสินค้าหนัก 4-6 ตัน สำหรับสินค้าน้ำหนักมากและวางสินค้าบนพาเลทนาน


**บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด**
**CHINCHAROENSAP CO.,LTD.**
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th


## Titan Series

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHS 1012 RB | 1000x1200x150 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |
| 2 | WHS 1112 RB | 1100x1200x150 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |
| 3 | WHS 1212 RB | 1200x1200x150 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |

Style : 6 รันเนอร์
Bottom Support : ช่องหน้าต่าง
Material : HDPE

## TiTan Series

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHV 1012 RB | 1000x1200x150 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |
| 2 | WHV 1112 RB | 1100x1200x150 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |
| 3 | WHV 1212 RB | 1200x1200x150 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |

Style : 6 รันเนอร์
Bottom Support : ช่องหน้าต่าง
Material : HDPE

## Hygiene Series

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHL 1012 HY | 1000x1200x160 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |
| 2 | WHL 1111 HY | 1100x1100x160 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |
| 3 | WHL 1212 HY | 1200x1200x160 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |

Style : 5 รันเนอร์
Bottom Support : ขา 5 แนว
Material : HDPE

# Ccs Pallets
# Heavy Duty Pallet

: รองรับสินค้าหนัก 4-6 ตัน สำหรับสินค้าน้ำหนักมากและวางสินค้าบนพาเลทนาน

**บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด**
**CHINCHAROENSAP CO.,LTD.**
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th

## Titan Series

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHS 1012 RB | 1000x1200x150 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |
| 2 | DHS 1112 RB | 1100x1200x150 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |
| 3 | DHS 1212 RB | 1200x1200x150 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |

Style : ใช้งาน 2 หน้า
Bottom Support : วาง 2 หน้า
Material : HDPE

## Titan Series

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHL 1012 FT | 1000x1200x150 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |
| 2 | DHL 1112 FT | 1100x1200x150 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |
| 3 | DHL 1212 FT | 1200x1200x150 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |

Style : ใช้งาน 2 หน้า
Bottom Support : วาง 2 หน้า
Material : HDPE

## Titan Series

| No | Iten no | Size WxLxH (mm) | Static (kg) | Dynamic (kg) | Racking (kg) | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHV 1012 RB | 1000x1200x150 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |
| 2 | DHV 1112 RB | 1100x1200x150 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |
| 3 | DHV 1212 RB | 1200x1200x150 | 6000 | 2000 | 1000 | HDPE |

Style : ใช้งาน 2 หน้า
Bottom Support : วาง 2 หน้า
Material : HDPE

# Ccs Pallets
# Heavy Duty Pallet

: รองรับสินค้าหนัก 4-6 ตัน สำหรับสินค้าน้ำหนักมากและวางสินค้าบนพาเลทนาน


**บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด**
**CHINCHAROENSAP CO.,LTD.**
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th


## CP-220 SIZE 100x120x16 CM.

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : HDPE |
| STATIC LOAD | : 6000 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 2000 KG. |
| RACKING LOAD | : 1000 KG. |

## HP-220 SIZE 100x120x18 CM.

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : HDPE |
| STATIC LOAD | : 8000 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 2500 KG. |
| RACKING LOAD | : 1000 KG. |

## JP-210 SIZE 110x110x15 CM.

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : HDPE |
| STATIC LOAD | : 6000 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 2000 KG. |
| RACKING LOAD | : 1000 KG. |

## KP-220 SIZE 120X120X18 CM.

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : HDPE |
| STATIC LOAD | : 8000 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 2000 KG. |
| RACKING LOAD | : 1000 KG. |

## SP-225 SIZE 113x125x18 CM.

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : HDPE |
| STATIC LOAD | : 7500 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 2500 KG. |
| RACKING LOAD | : 1000 KG. |

## DHS-1113 RB SIZE 110X135X16 CM.

| | |
|---|---|
| MEATERIAL | : HDPE |
| STATIC LOAD | : 7000 KG. |
| DYNAMIC LOAD | : 2000 KG. |
| RACKING LOAD | : 1000 KG. |

บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด
CHINCHAROENSAP CO.,LTD.
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th

## Stretch Film
## ฟิล์มยืด

Size

| Width | Long | Tickness |
|---|---|---|
| 25-50 Cm | 250-2500 M | 15-25 Micron |

## Stretch Film
## ม้วนยาว PVC

Size

| Width | Long | Tickness |
|---|---|---|
| 137 Cm | 10-60 M | 15-25 Micron |

## Clean Bag
## ถุงขยะ

Size

| Width | Long | Colur |
|---|---|---|
| 18" - 40" | 20" - 50" | ■□■■■□ |

## ถุง PP, PE, HDPE, LDPE

Size

| Width | Long | Tickness |
|---|---|---|
| Made to Order | | 50-240 Micron |

## Air Bubble
## พลาสติกกันกระแทก

Size

| Width | Long |
|---|---|
| 34-450 Cm | 32-900 Cm |

## EPE Foam
## โฟมกันกระแทก

Size

| Width | Long | Tickness |
|---|---|---|
| 50 cm-1.3 M | 50 M-300 M | 0.5 mm-20 mm |

บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด
CHINCHAROENSAP CO.,LTD.
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th


## Model AC Series รุ่น เอซี ซีรี่ส์

| Model รุ่น | | AC2500EN | AC2500NS | AC2500N | AC2500W | AC2500EL | AC3000N | AC3000W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity ความจุ | kg | | | 2500 | | | 3000 | |
| Overall Forks Width (W) ความกว้างงายกทั้งหมด | mm | 450 | 520 | 540 | 685 | 685 | 540 | 685 |
| Fork Length (L) ความยาวงายก | mm | 1150 | 800 | 1150 | 1220 | 1500 | 1150 | 1220 |
| Fork Width (N) ความกว้างงายก | mm | 160 | | | | | | |
| Min. Fork Height (S) ความสูงขั้นต่ำงายก | mm | 75/85 | | | | | | |
| Max. Fork Height (H) ความสูง สูงสุดงายก | mm | 200 | | | | | | |
| Steering Wheel พวงมาลัยบังคับ | mm | OD 180 x 50W | | | | | | |
| Load wheel ล้อบรรทุกน้ำหนัก | mm | OD 74 x 93W / 82 x 93W | | | | | | |

## Model DF Series รุ่น ดีเอฟ ซีรี่ส์

| Model รุ่น | | DF2500N | DF2500W | DF3000N | DF3000W |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity ความจุ | kg | 2500 | | 3000 | |
| Overall Forks Width (W) ความกว้างงายกทั้งหมด | mm | 540 | 685 | 540 | 685 |
| Fork Length (L) ความยาวงายก | mm | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 |
| Fork Width (N) ความกว้างงายก | mm | 160 | | | |
| Min. Fork Height (S) ความสูงขั้นต่ำงายก | mm | 75 / 85 | | | |
| Max. Fork Height (H) ความสูง สูงสุดงายก | mm | 200 | | | |
| Steering Wheel พวงมาลัยบังคับ | mm | OD 200 x 50W | | | |
| Load wheel ล้อบรรทุกน้ำหนัก | mm | OD 74 x 93W / 80 x 93W | | | |

บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด
CHINCHAROENSAP CO.,LTD.
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Sol76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th


## Model AC-LOW Series - Low Profile Hand Pallet Truck
## รุ่น เอซี โลว ซีรี่ส์

| Model | | AC2000LPN | AC2000LPW | AC2000ELPN | AC2000ELPW | AC1000SLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity ความจุ | kg | 2000 | | 2000 | | 1000 |
| Overall Forks Width ความกว้างจายกทั้งหมด | mm | 540 | 685 | 540 | 685 | 530 |
| Fork Length ความยาวจายก | mm | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | 1120 |
| Fork Size ขนาดจายก | mm | 160 x 37 | | | | 160 x 30 |
| Min. Fork Height ความสูงขั้นต่ำจายก | mm | 61 | | 51 | | 35 |
| Max. Fork Height ความสูงสูงสุดจายก | mm | 175 | | 165 | | 90 |
| Steering Wheel แขวงมาลัยบังคับ | mm | Ø 180 x 50W | | Ø 180 x 50W | | Ø 160 x 50W |
| Load Wheel ล้อบรรทุกน้ำหนัก | mm | Ø 60 x 93W | | Ø 50 x 93W | | Ø 34 x 58W |

- 61mm, 51mm or 35mm lowered height.
- For European pallets or special applications.
- High tensile steel used at high stress points.
- 'Anti-Impact' feature lowers fully loaded trucks gently even when release valve lever is completely squeezed.
- * Polyurethane steering wheels and steel load wheels.
- * Anti-overload system as standard.

# Hand Pallet Trucks

## Model AC-SS Series
### - Stainless Steel Hand Pallet Truck
## รุ่น เอซี เอสเอส ซีรี่ส์

| Model | | AC2000SSN | AC2000SSW |
|---|---|---|---|
| Capacity ความจุ | kg | 2000 | |
| Overall Forks Width ความกว้างจายกทั้งหมด | mm | 540 | 685 |
| Fork Length ความยาวจายก | mm | 1150 | 1220 |
| Min. Fork Height ความสูงขั้นต่ำจายก | mm | 85 | |
| Max. Fork Height ความสูงสูงสุดจายก | mm | 200 | |
| Steering Wheel แขวงมาลัยบังคับ | mm | Ø 180 x 50W | |
| Load Wheel ล้อบรรทุกน้ำหนัก | mm | Ø 82 x 93W | |

- All parts are stainless steel including hydraulic pump, chassis frame, push rods, bearings, pins, bolts, etc.
- 'Anti-Impact' feature lowers fully loaded trucks gently even when release valve lever is completely squeezed.
- Tapered fork ends and fork tip rollers facilitate entry/ exit of pallets.
- Suitable for use in meat and other food industries, dairy canning and areas where corrosive acids and saline solutions are used.
- * Nylon wheels recommended only.

## Model AC-HDG Series
### - Hot Dipped Galvanised Hand Pallet Truck
## รุ่น เอซี เอชดีจี ซีรี่ส์

| Model | | AC2000HDGN | AC2000HDGW |
|---|---|---|---|
| Capacity ความจุ | kg | 2000 | |
| Overall Forks Width ความกว้างจายกทั้งหมด | mm | 540 | 685 |
| Fork Length ความยาวจายก | mm | 1150 | 1220 |
| Min. Fork Height ความสูงขั้นต่ำจายก | mm | 85 | |
| Max. Fork Height ความสูงสูงสุดจายก | mm | 200 | |
| Steering Wheel แขวงมาลัยบังคับ | mm | Ø 180 x 50W | |
| Load Wheel ล้อบรรทุกน้ำหนัก | mm | Ø 82 x 93W | |

- Hot dipped galvanized hand pallet truck with fully rubber sealed ball bearings for the ultimate in corrosion resistance.
- Galvanizing process gives durable corrosion protection that stands up to the constant abrasion of pallet entry and exit.
- Suitable for cold rooms, industrial kitchens, hypermarkets and all areas where corrosive acids and saline solutions are used.
- * Nylon wheels recommended only.

บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด
CHINCHAROENSAP CO.,LTD.
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th


## Model MHS Series
## รุ่น เอ็มเอชเอส ซีรี่ส์

## *Manual Hydraulic Stackers*
## *รถยกทับซ้อนไฮโดรลิคด้วยมือ*

| Model | | MHS10 | MHS15 | MHSD10 |
|---|---|---|---|---|
| Capacity ความจุ | kg | 1000 | 1500 | 1000 |
| Min. Fork Height (S) ความสูงขั้นต่ำงายก | mm | 85 | 85 | 85 |
| Max. Fork Height (H) ความสูง สูงสุดงายก | mm | 1600 | 1600 | 2500 |
| Min. Mast Height (D) ความสูงขั้นต่ำมาสท์ | mm | 1980 | 1980 | 1830 |
| Fork Size (N x T) ขนาดงายก | mm | 160 x 60 | 160 x 60 | 160 x 60 |
| Fork Length (L) ความยาวงายก | mm | 900/1100 | 900/1100 | 900/1100 |
| Overall Fork Width (adjust/fixed) (W) ความกว้างทั้งหมดงายก | mm | 330-740 | 330-740 | 330-740 |
| Radius of Gyration รัศมีการหมุน | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
| Load Wheel ล้อบรรทุกน้ำหนัก | mm | Ø 74 x 70 | Ø 74 x 70 | Ø 74 x 70 |
| Steering Wheel พวงมาลัยบังคับ | mm | Ø 180 x 50 | Ø 160 x 50 | Ø 160 x 50 |
| Net Weight น้ำหนักสุทธิ | kg | 240 | 260 | 300 |

- Straddle Leg Model

- Proven hydraulic pump systems with German seals.
- Precision ball bearing castor raceways and large castor offsets makes this stacker easier to steer, push and pull.
- Special C-shape steel for mast to assure intensity and stability.
- Conforms to CE safety standards.

## Model S Series
## รุ่น เอส ซีรี่ส์

| Model | | S1015-MH |
|---|---|---|
| Capacity ความจุ | kg | 1000 |
| Min. Mast Height (S) ความสูงขั้นต่ำของมาสท์ | mm | 80 |
| Max. Fork Height (H) ความสูง สูงสุดงายก | mm | 1600 |
| Fork Length (L) ความยาวงายก | mm | 900/1100 |
| Fork Width (N) ความกว้างงายก | mm | 100 |
| Overall Fork Width (W) ความกว้างทั้งหมดงายก | mm | 224-730 |
| Lifting Height Per Stroke ความสูงในการยกต่อสโตร์ก | mm | 12.5 |
| Ground Clearence (X) การลงสู่พื้น | mm | 23 |
| Radius of Gyration (cutside) รัศมีการหมุน | mm | 1250 |
| Overall Length (A) ความยาวทั้งหมด | mm | 1660 |
| Overall Width (B) ความกว้างทั้งหมด | mm | 700 |
| Overall Height (F) ความสูงทั้งหมด | mm | 1949 |
| Load Centre จุดบรรทุกน้ำหนัก | mm | 500 |
| Load Wheel ล้อบรรทุกน้ำหนัก | mm | Ø80 x 43 |
| Steering Wheel พวงมาลัยบังคับ | mm | Ø150 x 50 |
| Net Weight น้ำหนักสุทธิ | kg | 180 |

- Long lifetime German designed seal kit and latest technology hydraulic pump design allow less pump effort.
- Precision ball bearing centred wheels provide for superior movement & steerability.
- Heavy duty one piece "C" section fork for the greatest strength and durability.
- Adjustable forks for wider application.
- Conforms to EN 1757-1:2001.

บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด
CHINCHAROENSAP CO.,LTD.
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th

# Model SPS Series

## รุ่น เอสพีเอส ซีรี่ส์ - รถยกทับซ้อนกึ่งอัตโนมัติ

| Model รุ่น | | SPS10-1.6 | SPS10-3.0 | SPS15-3.0 | SPS20-1.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity ความจุ | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Min. Fork Height (S) ความสูงขั้นต่ำงายก | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Max. Fork Height (H) ความสูง สูงสุดงายก | mm | 1600 | 3000 | 3000 | 1600 |
| Min. Mast Height (D) ความสูงขั้นต่ำมาสท์ | mm | 1980 | 2080 | 2020 | 1980 |
| Fork Size (N x T) ขนาดงายก | mm | 160 x 60 | 160 x 60 | 160 x 160 | 160 x 60 |
| Fork Length (L) ความยาวงายก | mm | 900/1100 | 900/1100 | 900/1100 | 900/1100 |
| Overall Fork Width (adjust/fixed) (w) ความกว้างทั้งหมดงายก | mm | 330-740 | 330-740 | 560 | 330-740 |
| Radius of Gyration (wa) รัศมีการหมุน | mm | 1240 | 1240 | 2100 | 1360 |
| Load Wheel ล้อบรรทุกน้ำหนัก | mm | ∅ 74 x 70 | ∅74 x 70 | ∅74 x 70 | ∅74 x 70 |
| Steering Wheel แวงมาลัยบังคับ | mm | ∅180 x 50 | ∅180 x 50 | ∅180 x 50 | ∅180 x 50 |
| Battery V/Ah (5h autonomy) แบตเตอรี่ | | 12 / 150 | 12 / 150 | 12 / 120 | 12 / 150 |
| Lifting Motor Power กำลังยกตัวมอเตอร์ | mm | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 |
| Net Weight น้ำหนักสุทธิ | kg | 396 | 466 | 430 | 500 |

# Model SAS Series

## รุ่น เอสเอเอส ซีรี่ส์

| Model รุ่น | | SAS10-1.6 | SAS10-3.0 |
|---|---|---|---|
| Capacity ความจุ | kg | 1000 | 1000 |
| Min. Fork Height ความสูงขั้นต่ำงายก | mm | 85 | 85 |
| Max. Fork Height ความสูง สูงสุดงายก | mm | 1600 | 3000 |
| Min. Mast Height ความสูงขั้นต่ำมาสท์ | mm | 1980 | 2080 |
| Fork Size ขนาดงายก | mm | 160 x 60 | |
| Fork Length ความยาวงายก | mm | 900/1100 | |
| Overall Fork Width (adjust/fixed) ความกว้างทั้งหมดงายก | mm | 330-660 / 550 | |
| Radius of Gyration รัศมีการหมุน | mm | 1240 | |
| Load Wheel ล้อบรรทุกน้ำหนัก | mm | ∅ 74 x 70 | |
| Steering Wheel แวงมาลัยบังคับ | mm | ∅ 180 x 50 | |
| Battery V/Ah (5h autonomy) แบตเตอรี่ | | 12 / 150 | |
| Lifting Motor Power กำลังยกตัวมอเตอร์ | mm | 1.8 | |
| Net Weight น้ำหนักสุทธิ | kg | 396 | 446 |

บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด
CHINCHAROENSAP CO.,LTD.
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th


# Platform Stackers

## Model MPS Series
## รุ่น เอ็มพีเอส ซีรี่ส์

| Model | | MPS0485 | MPS0412 | MPS0415 |
|---|---|---|---|---|
| Capacity ความจุ | kg | 400 | 400 | 400 |
| Overall Height (H) ความสูงทั้งหมด | mm | 955 | 1425 | 1725 |
| Min. Platform Height (H1) ความสามารถจายกขั้นต่ำ | mm | 85 | 85 | 85 |
| Lifting Height (H2) ความสูงของตัวยก | mm | 765 | 1115 | 1415 |
| Max. Platform Height (H1+H2) สามารถยกสูงสุด | mm | 850 | 1200 | 1500 |
| Max. Platform Width (B) ความกว้างสูงสุดถาดยก | mm | 600 | 600 | 600 |
| Platform Length (P1) ความยาวถาดยก | mm | 650 | 650 | 650 |
| Platform Width (P2) ความกว้างถาดยก | mm | 576 | 576 | 576 |
| Steering Wheel แขวงมาลัยบังคับ | mm | Ø127 x 40 | Ø127 x 40 | Ø127 x 40 |
| Load Wheel ล้อบรรทุกน้ำหนัก | mm | Ø75 x 40 | Ø75 x 40 | Ø75 x 40 |
| Net Weight น้ำหนักสุทธิ | kg | 75 | 81 | 91 |

- Special design combines lifting, transporting and stacking functions.
- Ideal as a portable workstation.
- With a minimum platform height of 85mm.
- Equipped with overload protection valve.
- Hard chromium plated frame.

## Model EPS Series
## รุ่น อีพีเอส ซีรี่ส์

- As above but with a built-in lift motor & charger for added efficiency and convenience.

| Model | | EPS0412 | EPS0415 |
|---|---|---|---|
| Capacity ความจุ | kg | 400 | 400 |
| Min. Platform Height (H1) สามารถยกงาขั้นต่ำ | mm | 85 | 85 |
| Lifting Height (H2) ความสูงของตัวยก | mm | 1115 | 1415 |
| Max. Platform Height (H1+H2) สามารถยกสูงสุด | mm | 1200 | 1500 |
| Platform Length (P1) ความยาวถาดออก | mm | 650 | 650 |
| Platform Width (P2) ความกว้างถาดยก | mm | 576 | 576 |
| Steering Wheel แขวงมาลัยบังคับ | mm | Ø127 x 40 | Ø127 x 40 |
| Load Wheel ล้อบรรทุกน้ำหนัก | mm | Ø75 x 40 | Ø75 x 40 |
| Power Unit หน่วยพลังงาน | | 0.7kw / 12V | 0.7kw / 12V |
| Battery แบตเตอรี่ | | 60Ah / 12V | 60Ah / 12V |
| Charger เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | V/Hz | AC220V / 50Hz or AC110V / 60Hz | |
| Weight with battery น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ | kg | 118 | 126 |

# Drum Trucks

## Model DPD Series
## รุ่น ดีพีดี ซีรี่ส์

| Model | | DPD500 |
|---|---|---|
| Capacity ความจุ | kg | 364 |
| Drum Size ขนาดดรัม | litre | 210 (Ø572mm, 915.5mmH, Steel Drum) |
| Steering Wheel แขวงมาลัยบังคับ | mm | 100 Swivel Castor |
| Load Wheel ล้อบรรทุกน้ำหนัก | mm | 200 Polyurethane |
| Net Weight น้ำหนักสุทธิ | kg | 50 |

- A truly quality-built drum truck.
- Remarkable versatility! DPD500 raises, transport, rotates, tilts and drains fully loaded drums. It carries the full weight of the drum. Dual, fingertip operated lock secure the raised drum. It can lock a drum in vertical position to avoid spills or horizontal position for draining through a faucet.
- When unlocked, the drum may be turned end-over-end to agitate contents or tipped and held manually at any angle.
- Easy to move and steer on its 8" polyurethane roller bearing wheel and 4" swivel caster.

บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด
CHINCHAROENSAP CO.,LTD.
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th

## Model DDS-500 Series
## รุ่น อีพีเอส ซีรี่ส์

## *Drum Handler*

- For drum transport, lifting, rotating and/or stacking.
- Allows the agitation and pouring of contents.
- Compact but sturdy frame design with a protective back mesh.
- Brake system inclusive.

| Model | | DDS-500 |
|---|---|---|
| Capacity ความจุ | kg | 500 |
| Lifting Height ความสูงที่ยกได้ | mm | 1600 |
| Overall Width ความกว้างทั้งหมด | mm | 820 |
| Overall Length ความยาวทั้งหมด | mm | 1380 |
| Drum Size ขนาดดรัม | mm | 570 x 900 |
| Rear Wheels ล้อหลัง | mm | Ø200 x 50 |

* Manual hydraulic operation

## *Pallet Mesh*

- Provides a versatile storage system with complete visibility of stock.
- Multipurpose applications.
- Low cost handling efficiencies remarkably space-saving.
- Other sizes available on request.

• Assembly finished.

| Model รุ่น | Capacity (Kg) ความจุ (กก.) | Stackability (layers) สามารถทับซ้อน | External Dimensions (mm) ขนาด (มม.) | | | Internal Dimensions (mm) ขนาดภายใน (มม.) | Mesh (mm) ตะแกรง (มม.) | | Legs Height (mm) ความสูงตัวขา (มม.) | Net Weight (kg) น้ำหนักสุทธิ (กก.) | Volume $M^3$ ปริมาตร: ลูกบาศก์เมตร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Width ความกว้าง | Length ความยาว | Height ความสูง | Height ความสูง | Wire Dia. เส้นผ่านศูนย์กลาง | Pitch ช่อง | | | |
| **DYNA MEDIUM-HEAVY DUTY PALLET MESH ไดน่า แพลเล็ตตระแกรง รับน้ำหนักปานกลางถึงหนัก** | | | | | | | | | | | |
| DYNA 2 | 800 | 4 | 500 (20") | 800 (32") | 550 (22") | 400(16") | 6 | 50 x 50 | 100 (4") | 25 | 0.14 |
| DYNA 3 | 800 | 4 | 600 (24") | 800 (32") | 650 (26") | 500(20") | 6 | 50 x 50 | 100 (4") | 29 | 0.22 |
| DYNA 5 | 1200 | 4 | 800 (32") | 1000 (40") | 850 (34") | 700(28") | 6 | 50 x 50 | 100 (4") | 47 | 0.52 |
| DYNA 6 | 1200 | 4 | 800 (32") | 1200 (48") | 850 (34") | 700(28") | 6 | 50 x 50 | 100 (4") | 55 | 0.62 |
| DYNA 7 | 1500 | 4 | 1000 (40") | 1200 (48") | 900 (36") | 750(30") | 6 | 50 x 50 | 100 (4") | 66 | 0.84 |
| DYNA 9 | 1500 | 4 | 1200 (48") | 1400 (56") | 950 (38") | 800(32") | 6 | 50 x 50 | 100 (4") | 82 | 1.25 |
| **DYNA MEDIUM DUTY PALLET MESH ไดน่า แพลเล็ตตระแกรง รับน้ำหนักปานกลาง** | | | | | | | | | | | |
| DYNA 3-M | 600 | 4 | 600 (24") | 800 (32") | 650 (26") | 500(20") | 6 | 50 x 100 | 100 (4") | 26 | 0.22 |
| DYNA 5-M | 800 | 4 | 800 (32") | 1000 (40") | 850 (34") | 700(28") | 6 | 50 x 100 | 100 (4") | 41 | 0.52 |
| DYNA 7-M | 1000 | 4 | 1000 (40") | 1200 (48") | 900 (36") | 750(30") | 6 | 50 x 100 | 100 (4") | 56 | 0.84 |

**บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด**
**CHINCHAROENSAP CO.,LTD.**
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th


# Lift Tables

## Model MLT Series
## รุ่น เอ็มแอลที ซีรี่ส์

- Ergonomically designed lifter / transporter features handy hydraulic foot pump to elevate formed-edge platform, reducing strain and fatigue.
- Used for lifting, transporting, positioning, assembling and stacking.
- Easy to operate brakes keeps unit stationary while loading and unloading.

| Model | | MLT15 | MLT30 | MLT50 | MLT75 | MLT100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity ความจุ | kg | 150 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| Min. Table Height ความสูงขั้นต่ำโต๊ะยก | mm | 220 | 285 | 285 | 420 | 380 |
| Max. Table Height ความสูงสูงสุดโต๊ะยก | mm | 720 | 880 | 880 | 900 | 990 |
| The Dimensions of Table ขนาดโต๊ะยก | mm | 700 x 450 x 36 | 815 x 500 x 50 | 815 x 500 x 50 | 1000 x 510 x 55 | 1016 x 510 x 55 |
| Castor Wheel ก้านล้อ | mm | Ø 100 x 25 | Ø 125 x 40 | Ø 125 x 40 | Ø 147 x 50 | Ø 127 x 50 |
| Foot Pedal Cycles to Max. Height เท้าเหยียบเพื่อยก | | <=28 | <=27 | <=27 | <=45 | <=82 |
| Height of Handle from the Ground ความสูงของที่จับจากพื้น | mm | 950 | 990 | 990 | 1000 | 980 |
| Net Weight น้ำหนักสุทธิ | kg | 45 | 77 | 81 | 125 | 122 |

## Model MLTD Series
## รุ่น เอ็มแอลทีดี ซีรี่ส์

| Model | | MLTD35 | MLTD80 |
|---|---|---|---|
| Capacity ความจุ | kg | 350 | 800 |
| Min. Table Height ความสูงขั้นต่ำโต๊ะยก | mm | 355 | 470 |
| Max. Table Height ความสูงสูงสุดโต๊ะยก | mm | 1300 | 1410 |
| The Dimensions of Table ขนาดโต๊ะยก | mm | 910 x 500 x 53 | 1010x520 |
| Castor Wheel ก้านล้อ | mm | Ø125 x 40 | Ø 150 |
| Foot Pedal Cycles to Max. Height เท้าเหยียบเพื่อยก | | <=53 | 95 |
| Height of Handle from the Ground ความสูงของที่จับจากพื้น | mm | 975 | 1130 |
| Net Weight น้ำหนักสุทธิ | kg | 105 | 165 |

## Model ELT Series
## รุ่น อีแอลที ซีรี่ส์

- High quality electronic control system.
- Fully sealed & maintenance-free battery.
- Reliable brakes ensure stability and safety.
- Conforms to CE safety standards.

### • Electric Lift Table

| Model | | ELT30 | ELT50 |
|---|---|---|---|
| Capacity ความจุ | kg | 300 | 500 |
| Max. Table Height (H2) ความสูงสูงสุดโต๊ะยก | mm | 880 | 1025 |
| Min. Table Height (H1) ความสูงขั้นต่ำโต๊ะยก | mm | 290 | 440 |
| The Dimension of Table Size (L x B) ขนาดโต๊ะยก | mm | 850 x 500 | 1010 x 520 |
| Castor Wheel (D) ก้านล้อ | mm | Ø125 x 40 | Ø150 x 48 |
| Overall Length (L1) ความยาวทั้งหมด | mm | 1145 | 1305 |
| Height of Handle from the Ground (H3) ความสูงของที่จับจากพื้น | mm | 920 | 970 |
| Lifting Speed With Load / Without Load ความเร็วในการยกขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก | mm/s | 65 / 49 | 65 / 49 |
| Lowering Speed With Load / Without Load ความเร็วในการลงขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก | mm/s | 98 / 74 | 98 / 74 |
| Lifting Cycle (fully charged) รอบยก | | 120 | 100 |
| Battery x 2 แบตเตอรี่ x2 | | 12V / 21AH | 12V / 21AH |
| Vertical Travel (H4) การเดินทางแนวตั้ง | mm | 590 | 585 |
| Lifting Motor (DC24V) กำลังยกตัวมอเตอร์ | kw | 0.8 | 0.8 |
| Charger (built-in) 24V4A เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | | 8.5Hr | 8.5Hr |
| Approx Lifting Speed ความเร็วในการยกขึ้นโดยประมาณ | sec | 10 | 10 |
| Net Weight น้ำหนักสุทธิ | kg | 115 | 157 |

# Ccs Hand Trucks

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้า

บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด
CHINCHAROENSAP CO.,LTD.
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
25 Rama II Soi76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel : 02-896-9300 Fax : 02-896-9545
E-mail : sale@chin.co.th URL : www.chin.co.th

| M | NB-101 | JB-101 | SB-101 |
|---|---|---|---|
| C | 150 | 170 | 150 |
| D | 740 L x 480 W x 830 H mm | | |
| H | Foldable | | |
| W | 4" Castor | | |
| B | PRESTAR | JUMBO | SUMO |

| M | NF-301 | JF-301 | SF-301 |
|---|---|---|---|
| C | 300kg | 300kg | 300kg |
| D | 920 L x 610 W x 870 H mm | | |
| H | Foldable | | |
| W | 5" Castor | | |
| B | PRESTAR | JUMBO | SUMO |

| M | NG-401 | NG-402 | JG-501 | JG-502 | SG-401 | SG-402 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 400kg | 400kg |
| D | 1240 L x 790 W x 800 H mm | | | | | |
| H | Foldable | Non-foldable | Foldable | Non-foldable | Foldable | Non-foldable |
| W | 6" Castor | | | | | |
| B | PRESTAR | | JUMBO | | SUMO | |

## *Heavy Duty Hand Trucks*

- **Commercial Platform Trucks With Rubber Wheels**

- Diamond tilt pattern features 2 fixed castors locked 25mm higher than other swivel castors allowing for good load capacity with excellent manoeuvrability.

| MODEL | | SW801 | SW1201 | SW1801 |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | kg | 800 | 1,200 | 1,800 |
| Deck Size | mm | 1220W x 610D | 1524W x 762D | 1524W x 762D |
| Castor Size | mm | Ø150 x 35W | Ø200 x 50W | Ø200 x 50W |
| Wheels Type | | PU / Cast Iron | PU / Cast Iron | PU / Cast Iron |
| Net Weight | kg | 39 | 73 | 86 |

| M | NF-304 | JF-304 | SF-304 |
|---|---|---|---|
| C | 300kg | 300kg | 300kg |
| D | 920 L x 610 W x 930 H mm | | |
| H | Non-foldable | | |
| W | 5" Castor | | |
| B | PRESTAR | JUMBO | SUMO |

| M | NF-305 | JF-305 | SF-305 |
|---|---|---|---|
| C | 300kg | 300kg | 300kg |
| D | 920 L x 610 W x 930 H mm | | |
| H | Non-foldable | | |
| W | 5" Castor | | |
| B | PRESTAR | JUMBO | SUMO |

| M | NF-307 | JF-307 | SF-307 |
|---|---|---|---|
| C | 300kg | 300kg | 300kg |
| D | 920 L x 610 W x 920 H mm | | |
| H | Non-foldable | | |
| W | 5" Castor | | |
| B | PRESTAR | JUMBO | SUMO |

| M | NF-327 | JF-327 | SF-327 |
|---|---|---|---|
| C | 300kg | 300kg | 300kg |
| D | 920 L x 610 W x 1050 H mm | | |
| H | Non-foldable | | |
| W | 5" Castor | | |
| B | PRESTAR | JUMBO | SUMO |

## *Stainless Steel Hand Trucks*

SS122

SS132

- Ideal for restaurants, wet markets, cold rooms and other similar environment.
- Non marking roller bearing rubber wheels.

| Model | | SS122 | SS132 |
|---|---|---|---|
| Capacity | kg | 100 | 100 |
| Length | mm | 710 | 710 |
| Width | mm | 460 | 460 |
| Height | mm | 900 | 900 |

CHINCHAROENSAP CO.,LTD. CHINCHAROENSAP CO.,LTD. CHINCHAROENSAP CO.,LTD. CHINCHAROENSA


# บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด
# CHINCHAROENSAP CO., LTD.

25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

25 Rama II Soi 76, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150

Tel : 02-896-9300

Fax : 02-896-9545

E-mail : sale@chin.co.th

URL : www.chin.co.th